



GOMSELMASH

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ГОМСЕЛЬМАШ**

О компании: ГОМСЕЛЬМАШ – 90 лет опыта



Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.

Компания является современным многопрофильным производителем, выпускающим под брендом GOMSELMASH модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, самоходные косилки и другую сельскохозяйственную технику.





ГОМСЕЛЬМАШ ведёт отсчёт своей истории с 1930 года. От производства простых сельхозмашин – до создания и массового производства высокопроизводительных зерно-, кормоуборочных комбайнов, комплексов машин на базе универсальных энергосредств и другой сельскохозяйственной техники.



1930 г. – приводная дисковая силосорезка



2021 г. – комбайн кормоуборочный высокопроизводительный FS8060



Обладая полным комплексом современных производственных технологий, ГОМСЕЛЬМАШ самостоятельно производит основные детали и узлы комбайнов. Это позволяет лучше контролировать качество, производить одновременно разные типы машин, поддерживать доступные цены на продукцию.

Литейное производство	Лазерная резка листового металла
Фрезерная, автоматная и токарная обработка	Ионно-плазменное азотирование
Термическое производство	Сварочное производство
Окрасочное производство	Кузнечное производство





Предприятия холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»



ОАО «Гомсельмаш» – управляющая компания холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» производит:

- зерно-, кормо- и початкоуборочные комбайны;
- косилки самоходные.



ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» производит:

- жатки и адаптеры к комбайнам производства ОАО «Гомсельмаш»;
- прицепную и навесную кормоуборочную технику;
- картофелеуборочные комбайны.



ОАО «Лидагропромаш» производит:

- посевную технику;
- опрыскиватели;
- прицепную и навесную кормоуборочную технику;
- почвообрабатывающую технику.



Вся линейка сельскохозяйственной техники GOMSELMASH спроектирована и разработана в **научно-техническом центре комбайностроения** – одной из крупнейших в мире проектных организаций с мощной интеллектуальной и материально-технической базой, оказывающей инжиниринговые услуги.

Системы менеджмента качества проектирования, производства и обслуживания сельхозмашин сертифицированы на соответствие стандартам СТБ ISO 9001-2015, а производство зерноуборочной техники, кроме того, на соответствие европейским стандартам DIN EN ISO 9001-2008 в немецкой системе аккредитации.





Модельный ряд зерноуборочной техники GOMSELMASH



Зерноуборочные комбайны с классической схемой обмолота и сепарации



GS4118

Двигатель 350 л.с. CNG
Барабан молотильный 1500x800 мм
Барабан-ускоритель 1500x600 мм
5 клавиш 6,15 м²
Очистка 5,0 м²
Бункер 9,5 м³



GS12A1 PRO / PROF1

Двигатель 330 л.с.
Барабан молотильный 1500x800 мм
Барабан-ускоритель 1500x600 мм
Бункер 9,5 м³ с вибродном
PROFI: Cummins, реверсивный
вентилятор, редуктор,
половоразбрасыватель, АЦСС



GS10 PRO

Двигатель 250 л.с.
Барабан молотильный 1500x800 мм
5 клавиш 6,15 м²
Очистка 5,0 м²
Бункер 7,0 м³



GS812 PRO

Двигатель 230 л.с.
Барабан молотильный 1200x800 мм
4 клавиши 4,92 м²
Очистка 3,86 м²
Бункер 5,5 м³



GS5

Двигатель 210 л.с.
Барабан молотильный 1200x800 мм
4 клавиши 4,92 м²
Очистка 3,86 м²
Бункер 4,5 м³



GS200

Двигатель 130 л.с.
Барабан молотильный 900x600мм
4 клавиши 3,3 м²
Очистка 2,6 м²
Бункер 2,0 м³



Зерноуборочные комбайны с гибридной схемой обмолота и сепарации



GS2124

Двигатель 520 л.с.
Барабан молотильный 1700x600 мм
Барабан-ускоритель 1700x450 мм
2 ротора 4200x445 мм
Очистка 5,0 м²
Бункер 10,5 м³



GS16

Двигатель 520 л.с.
Барабан молотильный 1700x600 мм
Барабан-ускоритель 1700x450 мм
2 ротора 4200x445 мм
Очистка 5,0 м²
Бункер 10,5 м³



GH800

Двигатель 450 л.с.
Барабан молотильный 1500x800 мм
Барабан-ускоритель 1500x600 мм
2 ротора 4200x445 мм
Очистка 5,0 м²
Бункер 9,5 м³



GS3219

Двигатель 390 л.с.
Барабан молотильный 1500x800 мм
Барабан-ускоритель 1500x600 мм
2 ротора 4200x445 мм
Очистка 5,0 м²
Бункер 9,5 м³

Зерноуборочный комбайн с роторной схемой обмолота и сепарации



GR700

Двигатель 420 л.с.
Ширина молотилки 1500 мм
1 ротор 4200x770 мм
Угол обхвата деки 360°
Очистка 5,0 м²
Бункер 9,5 м³



Модельный ряд кормоуборочной техники GOMSELMASH



Кормоуборочные комбайны



FS8060

Двигатель 650 л.с.
Топливный бак 1115 л
Количество валцов 6 шт
Барабан 780x630 мм
Длина резки 6-48 мм
Доизмельчитель дисковый \varnothing 200 мм
Бак консервантов 300 л



FS450

Двигатель 470 л.с.
Топливный бак 750 л
Количество валцов 4 шт
Барабан 780x630 мм
Длина резки 6-40 мм
Доизмельчитель дисковый \varnothing 196 мм
Бак консервантов 300 л



FS80

Двигатель 450 л.с.
Топливный бак 750 л
Количество валцов 4 шт
Барабан 780x630 мм
Длина резки 6-40 мм
Доизмельчитель дисковый \varnothing 196 мм
Бак консервантов 300 л



FS3000

Двигатель 290 л.с.
Топливный бак 412 л
Количество валцов 4 шт
Измельчающий диск 414x1100 мм
Длина резки 5-48 мм
Доизмельчитель дисковый \varnothing 200 мм
Бак консервантов 300 л



Косилки самоходные

CS100

Двигатель 100 л.с.
Топливный бак 200 л
Ширина захвата 5,0; 7,0 м
Скорость:
- рабочая 12 км/ч
- транспортная 30 км/ч
Клиренс 980 мм
Ширина валка 1,2-1,6 м



CS200

Двигатель 210 л.с.
Топливный бак 200 л
Ширина захвата 9,2 м
Скорость:
- рабочая 12 км/ч
- транспортная 30 км/ч
Клиренс 980 мм
Ширина валка 1,2-1,8 м



Комбайны початкоуборочные

ES4

Двигатель 155 л.с.
Топливный бак 300 л
Скорость:
- рабочая 10 км/ч
- транспортная 20 км/ч
Ширина захвата 2,8 м
Ширина междурядий 70 см
Бункер 4,7 м³



ES6

Двигатель 230 л.с.
Топливный бак 500 л
Скорость:
- рабочая 10 км/ч
- транспортная 20 км/ч
Ширина захвата 4,2 м
Ширина междурядий 70 см
Бункер 10 м³



Модельный ряд прицепной и навесной техники



AKVILON 300T

Комбайн кормоуборочный
прицепной
С тракторами мощностью
110-185 л.с.
Жатка для кукурузы 3,0 м
Подборщик 1,85 м
Травяная жатка 3,4 м



TRAVERS 870M

Косилка-плющилка ротационная
Потребляемая мощность 218 л.с.
Ширина захвата 8,7 м
Количество дисков 8 шт
Ширина валка 1,8 м



СТ42

Косилка-плющилка прицепная
Потребляемая мощность 80 л.с.
Рабочая скорость 7 км/ч
Ширина захвата 4,2 м
Ширина валка 0,8-1,6 м



CH15

Навесная роторная косилка-
измельчитель
Потребляемая мощность 55 л.с.
Рабочая скорость 8 км/ч
Ширина захвата 1,5 м
Высота выгрузки 3,6 м



TRAVERS 280M

Косилка ротационная навесная
Потребляемая мощность 80 л.с.
Рабочая скорость 12 км/ч
Ширина захвата 2,8 м
Ширина валка до 2,5 м


Товаропроводящая сеть. Сервис и запчасти.

Товаропроводящая сеть компании ГОМСЕЛЬМАШ



Комбайны GOMSELMASH работают в Беларуси, России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее, Индии, Зимбабве и других странах. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.

Товаропроводящая сеть ГОМСЕЛЬМАШ насчитывает более 100 субъектов по всему миру, которые предоставляют всем клиентам оперативное, компетентное и эффективное гарантийное и послегарантийное обслуживание.





Где бы ни работала техника производства ГОМСЕЛЬМАШ, она везде обеспечивается профессиональным сервисом. Мы стремимся полностью удовлетворить требования наших потребителей. Опираясь на их мнение и предложения, а также на мировой опыт, мы постоянно работаем над совершенствованием своей системы сервисного обслуживания, повышаем уровень её развития.

Главный принцип – предоставить потребителю возможность пользоваться всем комплексом услуг у себя по месту нахождения. Реализуя этот принцип, мы создали сеть дилерских и технических центров ГОМСЕЛЬМАШ.

Во всех регионах дилеры на своих технических центрах проводят предпродажную подготовку машин перед запуском в работу и в дальнейшем осуществляют техническое сопровождение каждой проданной машины в течение всего срока эксплуатации.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Республика Беларусь

246004 Гомель, ул.Шоссейная, 41

Тел.: +375 (232) 59-22-10, 53-08-66

E-mail: post@gomselmash.by

Сайт: www.gomselmash.by

ГОМСЕЛЬМАШ в социальных сетях:

