



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Требования	Краткая информация
1.	Полное название компании, год основания, УНП	Открытое акционерное общество «Гомельский мотороремонтный завод» Год основания: 1966; УНП 400234911
2.	Вид деятельности	Завод производит профессиональный капитальный, восстановительный и текущий ремонт с последующей обкаткой двигателей. Производство и выпуск продукции сельскохозяйственного и др. назначения.
3.	Почтовый адрес, телефон, веб-сайт, e-mail, (англоговорящее контактное лицо)	Республика Беларусь, г. Гомель, проспект Октября, д. 27 Тел./Факс: +375 232 56 80 50 +375 232 5686 05; +375 232 56 71 33 Веб сайт: www.motor-nasos.by E-mail: oaogmrz@yandex.ru ; gmrz-marketing@mail.ru .
4.	Товары/услуги, предлагаемые на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, артикул, технические характеристики и др.)	Завод производит профессиональный капитальный, восстановительный и текущий ремонт с последующей обкаткой двигателей: ММЗ; ЯМЗ; ТМЗ, МАЗ; DEUTZ; DETROIT; CATERPILLAR; ремонт КПП, и отдельных блоков двигателей. Производство и выпуск продукции: - Мотокосы (триммеры, кусторезы) (МК-1; МК-2; МК-3.); Агрегаты индивидуального доения (АИД-1С; АИД-1; АИД-1А; АИД-2); Адаптеры к мотокультиваторам и мотоблокам (ХорсАМ ИС-1; ХорсАМ ИС-2); Мотокультиваторы и прицепы навесного оборудования к ним (Магнум М105-62; М-107-62; М109-62); Вакуумные насосы (ВВН-6; ВВН-70А; ПРВН-9); Станции насосные (для систем машинного доения коров) (СН-60А; СН-120); Мотопомпы (переносной насос на базе ДВС) (МП-6; МП-60; МП-70С; МП-100); Мини электростанции (бензин) (бензо-генераторы) (МЭС-2,8; МЭС-5,5; МЭС-6,5)
5.	Наличие сертификатов, разрешений, лицензий и т. д.	Сертификат собственного производства; Сертификат ЕАЭС; Сертификат СМК 9001.
6.	Возможность гарантийного и сервисного обслуживания за рубежом	Гарантийное обслуживание возможно у партнеров ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»
7.	Страны: - в которые компания в настоящее время реализует товары/услуги; - потенциальные партнеры	Российская Федерация
8.	Базовые цены, скидки и условия предоставления	Необходимую информацию по ценам и предоставляемым скидкам можно получить по Тел./Факсу +375 232 5686 05; +375 232 56 71 33 или по Email: gmrz-marketing@mail.ru ; oao_gmrz@outlook.com .

9.	Объем и условия поставки (минимальная / максимальная партия товара, транспортировка, хранение)	Необходимую информацию по ценам и предоставляемым скидкам можно получить по Тел./Факсу +375 232 5686 05; +375 232 56 71 33 или по Email: gmrz-marketing@mail.ru ; oao_gmrz@outlook.com .
10.	Условия продажи продукции (прямые переговоры, тендеры, через биржу)	Продажа продукции и услуг осуществляется всеми доступными способами (прямые переговоры, тендеры, через биржу).
11.	Дополнительная информация, комментарии	<p style="text-align: center;">1. Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Мотокосы (триммеры, кусторезы) (МК-1; МК-2; МК-3.)</i> - <i>Агрегаты индивидуального доения (АИД-1С; АИД-1; АИД-1А; АИД-2)</i> - <i>Адаптеры к мотокультиваторам (ХорСАМ ИС-1; ХорСАМ ИС-2)</i> - <i>Мотокультиваторы и прицепы навесного оборудования к ним (М105-62; М-107-62; М109-62)</i> - <i>Вакуумные насосы (ВВН-6; ВВН-70А; ПРВН-9)</i> - <i>Станции насосные (для систем машинного доения коров) (СН-60А; СН-120)</i> - <i>Мотопомпы (переносной насос на базе ДВС) (МП-6; МП-60; МП-70С; МП-100)</i> - <i>Мини электростанции (бензин) (бензо-генераторы) (МЭС-2,8; МЭС-5,5; МЭС-6,5)</i> - <i>Одноцилиндровые малолитражные двигатели (ДД-4; ДК-5; ДД-6; ДК-2; ДК-9; ДК-7)</i> - <i>Мототехника (Мопеды, скутеры) (ХОРС)</i> <p style="text-align: center;">2. Услуги по ремонту:</p> <p><u>Завод производит профессиональный капитальный, восстановительный и текущий ремонт с последующей обкаткой двигателей:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ММЗ,</u> • <u>ЯМЗ,</u> • <u>ТМЗ,</u> • <u>МАЗ,</u> • <u>DEUTZ,</u> • <u>DETROIT,</u> • <u>CATERPILLAR</u> • <u>ремонт КПП, и отдельных блоков двигателей.</u> <p style="text-align: center;">3. Пескоструйная обработка деталей</p> <p>Пескоструйная камера предназначена для подготовки воздушно-</p>

	<p>пескоструйным способом поверхностей изделий, перед нанесением различных покрытий, снятия ржавчины, окалины, формовочного грунта, снятия слоёв краски, снятия заусенцев, сглаживания шероховатостей, полировки поверхностей, матирования.</p> <p>Размеры обрабатываемых деталей: длина - 860 мм, ширина - 760 мм, высота - 540 мм</p> <p>Вес детали до 320 кг.</p> <p>Для круглых деталей диаметр стола рабочей зоны обработки 1 000 мм</p> <p>4. <u>Раскрой листового металла на установке плазменной резки</u></p> <p>На установке плазменной резки раскрой листового металла до 12мм - газовой резкой.</p> <p>Установка плазменной резки позволяет вырезать детали любой формы в пределах рабочей зоны листа (1 500мм х 6 000мм)</p>
--	--