

Компания Vitapharm, параллельно с действующим производством, строит новый завод по производству фарм.препаратов. Данный завод будет полностью соответствовать стандартам GMP ([vitapharm.md](http://vitapharm.md)).

На данный момент мы можем предложить вам следующий перечень Биологически Активных Добавок к пище:

## Гастронология-Гепатология

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Мерлин</b><br/>капс. №30 и №60</p>  | <p><b>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Заболевания ЖКТ: хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические гепатиты, калькулезный холецистит.</li> <li>✓ Патологии сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, гипертоническая болезнь, дисциркуляторные явления.</li> <li>✓ В комплексном лечении гельминтоза.</li> <li>✓ В дерматологии: комплексное лечение псориаза, экзема, аллергический дерматит.</li> </ul>                                | <p style="text-align: center; color: red;"><b>БАД</b></p> <p><i>Активные вещества/ капс. :</i><br/>Тыквы семян (<i>Cucurbitae seminis oleum</i>) масло – 100 мг<br/>Облепихи плодов (<i>Hipporphaes fructus oleum</i>) масло – 100 мг</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Биорозмарин</b> капс. №30</p>      | <p><b>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Устранение застойных явлений в желчном пузыре и предотвращение образования желчных камней.</li> <li>✓ Восстановление функций печени после перенесенных токсических гепатитов.</li> <li>✓ Предотвращение развития фиброза печени.</li> <li>✓ Устранение диспепсических расстройств (вздутие, изжога, тошнота, рвота, диарея).</li> <li>✓ Для улучшения пищеварения;</li> <li>✓ Снижения уровня триглицеридов и холестерина в крови.</li> </ul> | <p style="text-align: center; color: red;"><b>БАД</b></p> <p><i>Активные вещества/ капс. :</i><br/>Розмарина (<i>Rosmarini aetheroleum</i>) эфирного масла – 30 мг<br/>Витамин С – 20 мг</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Гепатовит</b> №30 и №60</p>   | <p><b>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Острые и хронические гепатиты.</li> <li>✓ Стеатоз и цирроз печени.</li> <li>✓ Токсико-метаболические заболевания печени.</li> <li>✓ Расстройства, вызванные лекарствами, алкоголем и др.</li> </ul>   | <p style="text-align: center; color: red;"><b>БАД</b></p> <p><i>Активное вещество/ капс. :</i><br/>Силимарина, с содержанием силибинина А и Б 65 %</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Гепасепт</b></p>  | <p><b>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В комплексном лечении острого</li> </ul>  | <p style="text-align: center; color: red;"><b>БАД</b></p>   |



- или хронического гепатита и цирроза печени.
- ✓ Для восстановления функции печени после перенесенных гепатитов.
- ✓ Для защиты печени от токсического воздействия лекарственных препаратов, алкоголя, курения и вредных факторов внешней среды.
- ✓ Для улучшения пищеварения и устранения диспепсических расстройств.
- ✓ Для улучшения обмена веществ в гепатоцитах при дистрофии и жировой инфильтрации печени.
- ✓ Для профилактики желчнокаменной болезни при дискинезии желчевыводящих путей.

**Активные вещества/ капс.:**  
 Куркумы корневищ (*Curcumaе longae rhizoma*) экстракта - 88,75 мг  
 Шлемника корней (*Scutellariae radix*) экстракта - 50 мг  
 Горца японского корневищ (*Polygoni cuspidati rhizoma*) экстракта - 50 мг  
 Босвеллии смол (*Boswelliae olibanum indicum*) экстракта - 50 мг  
 Расторопши плодов (*Silybi mariani fructus*) экстракта - 33,75 мг  
 Перца черного плодов (*Piperis nigri fructus*) экстракта - 0,75 мг

### Биозар №30 и №60

- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**
- ✓ Стеатоз печени.
  - ✓ Дискинезия желчных путей.
  - ✓ Гепатит, гепатохолецистит.
  - ✓ Желчнокаменная болезнь, не осложненная желтухой.
  - ✓ Гломерулонефрит, пиелонефрит, геморрагический цистит, уретрит.

**БАД**  
**Активные вещества/ капс.:**  
 Барбариса обыкновенного корней (*Berberidis vulgaris radix*) экстракта  
 Березы листьев (*Betulae folium*) экстракта

### Алоэ Вера капс. №30



- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**
- ✓ Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (при профилактике обострения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки).
  - ✓ Хронические воспалительные и инфекционные заболевания кожи: угревая сыпь, стрептодермия, нейродермит, аллергический дерматит.
  - ✓ Некоторые заболевания органов зрения (хронические конъюнктивиты, хронические кератиты).
- «Алоэ Вера» можно применять как биостимулятор.

**БАД**  
**Активное вещество/ капс.:**  
 Алоэ вера листьев (*Aloes barbadensis folium*) порошка – 200 мг

## Кардиология

### Неовита Омега 3

капс. №30 и №60



- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**
- ✓ Для нормализации липидного обмена;
  - ✓ Профилактика пре – и постинфарктных состояний, при ишемической болезни сердца;
  - ✓ Атеросклероз, рассеянный склероз, сахарный диабет;
  - ✓ Ревматизм и патологические изменения суставов, артриты и артрозы;
  - ✓ Тромбофлебит, варикоз, повышенная свертываемость крови;
  - ✓ Бронхиальная астма;
  - ✓ Мигрень, головные боли, боли при менструациях.

**БАД**  
**Активные вещества/ капс.:**  
 Омега-3-кислот порошка – 250 мг  
 с содержанием:  
 - эйкозапентаеновой кислоты - 37,5 мг  
 - докозагексаеновой кислоты – 25 мг  
 Витамина Е – 0,5 мг

### Тиатон капс. №30 и №60

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**



- ✓ При сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертония, инсульт, инфаркт, атеросклероз).
- ✓ Для нормализации уровня липидов (в частности холестерина) в крови.
- ✓ Профилактика варикозного расширения вен и тромбофлебитов.
- ✓ Для профилактики ретинопатии при диабете, гипертонии.

### БАД

**Активные вещества/ капс.:**  
Зеленого чая листьев (*Camelliae sinensis folium*) экстракта – 65 мг  
L-Кверцетина – 85 мг  
Ресвератрола - 80 мг  
Витамина С - 10 мг  
Витамина Е – 5 мг

### Биолин

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Нарушения жирового обмена.
- ✓ Сердечно-сосудистые заболевания.
- ✓ Заболевания желудка, кишечника, щитовидной железы.
- ✓ Сахарный диабет.
- ✓ Дерматологическая и косметологическая практика (для улучшения состояния кожи).

### БАД

**Активное вещество/ капс.:**  
Льна семян (*Lini semen*) экстракта сухого– 150 мг

### Веновیتال капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ В профилактике и в составе комплексной терапии хронической венозной недостаточности.
- ✓ Варикозное расширение вен.
- ✓ Снятие отеков нижних конечностей.
- ✓ Устранение чувства тяжести и усталости в нижних конечностях.
- ✓ Улучшение функционального состояния сосудов нижних конечностей.
- ✓ Нормализация кровообращения.

### БАД

**Активные вещества/ капс.:**  
Винограда красных листьев (*Vitis viniferae folium rubrum*) экстракта - 180 мг  
Витамин С – 30 мг

## Неврология

### Неуролецит

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Заболевания нервной системы, неврозы, хроническая усталость, нервный тик, стрессы, для улучшения памяти.
- ✓ Сердечно-сосудистые заболевания: ишемия, стенокардия, гипертоническая болезнь, атеросклероз.
- ✓ Заболевания печени, желчекаменная болезнь, острый и хронический гепатит, хронический холецистит.
- ✓ Заболевания кожи: псориаз, экзема, аллергический дерматит, красный плоский лишай.
- ✓ При сахарном диабете (I-II типа).

### БАД

**Активное вещество/ капс.:**  
Лецитина – 250 мг

## Персевит капсул. №20



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Психоэмоциональное возбуждение.
- ✓ Раздражительность.
- ✓ Нервное напряжение.
- ✓ Снижение концентрации внимания.
- ✓ Бессонница.

### БАД

**Активные вещества/ капсул.:**  
Валерианы корней (*Valerianae radix*) экстракта  
Мяты перечной листьев (*Menthae piperitae folium*) экстракта  
Мелиссы листьев (*Melissae folium*) экстракта

## Стрессонорм

капсул. №40 (20+20)

капсул. №60 (30+30)



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Устранение депрессивного состояния легкой и средней степени тяжести.
- ✓ Устранение повышенной психической напряженности и раздражительности.
- ✓ Устранение чувства страха, беспокойства, тревоги и возбуждения.
- ✓ Нормализация сердечного ритма, нарушенного в связи с тревожным состоянием или другими нервными расстройствами.
- ✓ Поддержание эмоционального равновесия.
- ✓ Устранения нарушений сна, а также для улучшения качества и повышения его продолжительности.

### БАД

**Активные вещества:**  
**1 капсула «день» содержит:**  
Зверобоя травы (*Hyperici herba*) экстракта - 40 мг  
Пустырника травы (*Leonuri cardiacae herba*) экстракта - 40 мг  
Мяты перечной листьев (*Menthae piperitae folium*) экстракта - 20 мг  
Рутин – 8 мг  
Витамина В<sub>6</sub> – 2 мг  
Витамина В<sub>1</sub> – 1,5 мг  
**1 капсула «ночь» содержит:**  
Эшшольции калифорнийской травы (*Eschscholziae californicae herba*) экстракта - 100 мг  
Пассифлоры травы (*Passiflorae herba*) экстракта - 55 мг  
Рутин – 5 мг

## Холицин

сироп 50 мл и 100 мл



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Уменьшение последствий перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС (задержка развития, когнитивные нарушения, угроза развития ДЦП, врожденные аномалии);
- ✓ Сокращение сроков восстановления после перенесенной черепно-мозговой травмы и хирургических операций на головном мозге;
- ✓ Улучшение памяти, увеличение способности концентрироваться, адаптации к интеллектуальным нагрузкам;
- ✓ Сохранение и частичное восстановление памяти у пожилых людей с нарушениями функций головного мозга сосудистого и/или дегенеративного генеза;
- ✓ Коррекция последствий перенесенного ишемического или геморрагического инсультов.

### БАД

**Активное вещество:**  
Цитиколина – 100 мг/мл  
(Цитиколин натрия)

## Магнилон сироп 100 мл



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Для устранения дисфункций, вызванных дефицитом магния:
  - вегетативная дисфункция;
  - хроническая усталость;
  - раздражительность.
- ✓ При повышенной потребности организма в магнии и витаминов группы В:
  - период роста детей;
  - большие психические и физические нагрузки;
  - длительный стресс;
  - беременность, период лактации.
  - длительное употребление слабительных;
  - лечение препаратами, которые выводят магний из организма.

### БАД

#### Активные вещества:

Магния - 100 мг/5 мл  
(Магния L-пидолат)  
Витамина В<sub>5</sub> - 1 мг/5 мл  
Витамина В<sub>2</sub> - 0,5 мг/5 мл  
Витамина В<sub>6</sub> - 0,5 мг/5 мл  
Витамина В<sub>1</sub> - 0,4 мг/5 мл  
Витамина В<sub>12</sub> - 0,6 мкг/5 мл

## Пассивлон №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПАССИВЛОН принимают при:

- ✓ стрессовых состояниях, чувстве страха, тревоги или беспокойства;
- ✓ повышенной нервной возбудимости и раздражительности;
- ✓ нервном истощении, вследствие повышенных эмоциональных и умственных нагрузках;
- ✓ расстройстве сна (длительное засыпание, частые ночные пробуждения, сокращение длительности сна, недостаточная глубина сна);
- ✓ нейроциркуляторной дистонии;
- ✓ климактерическом синдроме.

### БАД

#### Активные вещества/ капс.:

Валерианы корней экстракта - 60 мг  
Пассифлоры травы экстракта - 55 мг  
Зверобоя травы экстракта - 40 мг  
Хмеля шишек экстракта - 35 мг

## Пассикорд №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Устранение функциональных нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы (кардиопатия, нейроциркуляторная дистония, невроз сердца, которые проявляются тахикардией, сердцебиением, кратковременными острыми болями или чувством тяжести и стеснения в области сердца).
- ✓ Устранение нарушений сердечного ритма, вызванных бессонницей, стрессом, чувством страха, состоянием тревоги.
- ✓ Снижение нервной возбудимости и раздражительности.
- ✓ Поддержание нормального артериального давления.
- ✓ Улучшение состояния при климактерическом неврозе.

### БАД

#### Активные вещества/ капс.:

Валерианы корней экстракта - 90 мг  
Пассифлоры травы экстракта - 85 мг  
Пустырника травы экстракта - 50 мг  
Боярышника листьев с цветками экстракта - 45 мг

# Эндокринология

## Ламивит

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Профилактика и лечение иододефицита.
- ✓ Профилактика эндемического зоба, атеросклероза.
- ✓ Гипотоническая дискинезия толстой кишки.
- ✓ Гиперхолестеринемия.
- ✓ В качестве слабительного средства при хронических атонических запорах.
- ✓ В комплексном лечении нарушений обмена веществ.

### БАД

*Активное вещество/ капс.:*  
Ламинарии слоевищ  
(*Laminariae thallus*)  
порошка - 400 мг

## Портувита

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Для профилактики сахарного диабета II типа у больных с повышенным уровнем глюкозы в крови.
- ✓ Как вспомогательное средство в комплексном лечении заболеваний почек, печени, мочевого пузыря.
- ✓ Как иммуностимулирующее средство.

### БАД

*Активные вещества/ капс.:*  
Портулака травы (*Portulacae herba*) экстракта - 180 мг  
Витамина С - 90 мг  
Цинка - 1,53 мг  
(Цинка глюконат)  
Хрома - 7,8 мкг  
(Хрома хлорид)

## Селенкор капс. №30



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ В комплексном лечении патологии щитовидной железы.
- ✓ Для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям.
- ✓ В период выздоровления после перенесенных заболеваний или операционных вмешательств.
- ✓ Для повышения активности антиоксидантной системы.
- ✓ При неблагоприятных экологических условиях и для уменьшения негативных последствий вредных привычек.
- ✓ В случае мужской стерильности в частности в олигоспермии.

### БАД

*Активные вещества/ капс.:*  
Селена - 55 мкг  
Витамина С - 90 мг  
Витамина Е - 5 мг  
Цинка - 1,9 мг  
(Цинка глюконат)  
Витамина В<sub>6</sub> - 1,3 мг

## Неовита Са+витD<sub>3</sub>

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D<sub>3</sub>.
- ✓ Профилактика и комплексная терапия остеопороза (менопаузального, сенильного, стероидного, идиопатического и др.).
- ✓ Для сохранения здоровья волос и ногтей.

### БАД

*Активные вещества/ капс.:*  
Кальция - 26,8 мг  
(Кальция глюконат)  
Магния - 24,1 мг  
(Магния оксид)  
Цинка - 6 мг (Цинка оксид)  
Марганца - 0,6 мг  
(Марганца сульфат)  
Меди - 0,25 мг  
(Меди сульфат)  
Натрия тетрабората - 250 мкг  
Витамина D<sub>3</sub> - 5 мкг

## Эстровит капс. №30



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ При вегетативных нарушениях в период менопаузы.
- ✓ Для повышения выносливости, общеукрепляющее действие.

### БАД

*Активное вещество/ капс.:*  
Бета-аланина – 400 мг

## Урология

## Энерговит капс. №30 и 60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Нарушение половой функции у мужчин (эректильная дисфункция, снижение либидо).
- ✓ Олигоспермия, гипосперматогенез.
- ✓ Как общетонизирующее средство при физических и психических нагрузках.
- ✓ Женщинам с пременопаузальным и климактерическим синдромами.

### БАД

*Активное вещество/ капс.:*  
Якорцев стелющихся фруктов (*Tribuli terrestris fructus*) экстракта

## Фортастим

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Рекомендован в комплексном лечении: заболеваний мочеполовой системы у мужчин.
- ✓ Повышение выносливости организма при: тяжелых физических нагрузках, в т.ч. занятиях спортом; интенсивной умственной работе.
- ✓ Восстановление умственных и физических способностей при: синдроме хронической усталости; астении; физическом и/или умственном истощении.
- ✓ Заболеваний урогенитального тракта у женщин, связанных с гормональными нарушениями (фибромиома, бесплодие).

### БАД

*Активные вещества/ капс.:*  
Красного корня корней (*Hedysari neglecti radix*) экстракта – 372 мг  
Цинка – 6,4 мг (Цинка оксид)  
Витамина Е – 4 мг

## Аденолин

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Хронический простатит.
- ✓ Доброкачественная гиперплазия предстательной железы I-II стадии.
- ✓ В комплексной терапии аденомы предстательной железы.
- ✓ Повышенный уровень холестерина (профилактика атеросклероза, ИБС, инфаркта миокарда).
- ✓ Диффузные поражения печени (гепатит А, хронический гепатит, токсические поражения печени, жировая дистрофия печени, цирроз печени).

### БАД

*Активные вещества/ капс.:*  
Тыквы семян (*Cucurbitae seminis oleum*) масло - 300 мг  
Облепихи плодов (*Hippophaes fructus oleum*) масло - 100 мг  
Витамина Е – 1,68 мг

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Хронический холецистит, холецистохолангит, дискинезия желчевыводящих путей, в послеоперационном периоде после удаления желчного пузыря, профилактика желчнокаменной болезни.</li> </ul>  |   |
| <p><b>Цистофан капс. №60</b></p>  | <p><b>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Устранение бактериальных инфекций почек и мочевого пузыря в составе комплексной терапии пиелонефрита, цистита и уретрита.</li> <li>✓ Профилактика повторных обострений хронического цистита и пиелонефрита.</li> <li>✓ Выведение песка и мелких (до 3 мм) камней из почек и мочеточников, а также для предотвращения их образования.</li> <li>✓ Нормализация мочеиспускания и улучшения функционального состояния почек и мочевого пузыря, устранения отеков.</li> <li>✓ Снижение уровня мочевой кислоты в организме и профилактики подагры.</li> </ul> | <p><b>БАД</b></p> <p><i>Активные вещества/ капс.:</i><br/> Ортосифона тычиночного листьев (<i>Orthosiphonis stamini folium</i>) экстракта - 200 мг<br/> Березы листьев (<i>Betulae folium</i>) экстракта - 75 мг<br/> Петрушки листьев (<i>Petroselinii folium</i>) экстракта - 25 мг<br/> Брусники листьев (<i>Vaccinii vitis-idaeae folium</i>) экстракта - 10 мг</p> |

## Пульмонология

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Эвкаливит капс. №20</b></p>         | <p><b>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингиты, ларингиты, бронхиты, пневмонии и др.), грипп.</li> <li>✓ В комплексном лечении туберкулеза.</li> </ul>   | <p><b>БАД</b></p> <p><i>Активное вещество/ капс.:</i><br/> Эвкалиптового (<i>Eucalypti aetheroleum</i>) эфирного масла</p>   |
| <p><b>Ларингивит капс. №30 и №60</b></p>  | <p><b>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ОРВИ: простуда, кашель, грипп.</li> <li>✓ ЛОР заболевания: фарингиты, тонзиллиты, риниты, синуситы, отиты.</li> <li>✓ Стоматологические заболевания: гингивиты, стоматиты.</li> <li>✓ Острые бронхо-легочные заболевания: трахеиты, бронхиты, пневмония.</li> <li>✓ Герпес I и II типа.</li> <li>✓ Кандидоз и другие грибковые поражения слизистых оболочек.</li> <li>✓ Воспалительные процессы различной этиологии.</li> </ul> | <p><b>БАД</b></p> <p><i>Активные вещества/ капс.:</i><br/> Муравьиного дерева коры (<i>Tabebuiae impetiginosa cortex</i>) экстракта – 350 мг<br/> Рутин - 30 мг<br/> (Рутозид тригидрат)</p> |

## Едерис сироп 100 мл



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Симптоматическое лечение хронических воспалительных бронхиальных заболеваний;
- ✓ Острые воспаления дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.

### БАД

**Активное вещество:**  
Плюща листьев (*Hederae folium*) экстракта - 70 мг/5 мл

## Офтальмология

## Неовита Вижн

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Зрительное утомление при чтении, ношении контактных линз, работе с компьютером.
- ✓ Комплексная терапия близорукости различной степени, диабетической ретинопатии, центральной и периферической дистрофии сетчатки.
- ✓ Период восстановления после оперативных вмешательств на глазах.
- ✓ Нарушение механизмов адаптации зрения к темноте.
- ✓ Длительное пребывание на солнце.

### БАД

**Активные вещества/ капс.:**  
Витамина С - 150 мг  
Витамина Е – 12 мг  
Цинка – 4 мг (Цинка оксид)  
Лютеина – 2,5 мг  
(Календулы цветков (*Calendulae flos*) экстракта)  
β-каротина – 0,8 мг  
(Моркови дикой корней (*Dauci carotae radix*) экстракта)  
Зеаксантина – 0,5 мг  
(Календулы цветков (*Calendulae flos*) экстракта)  
Меди - 0,25 мг (Меди сульфат)

## Гематология

## Гемогловит сироп 200мл



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Профилактика и лечение железодефицитных состояний разной этиологии, в том числе профилактика дефицита железа у женщин в период беременности и кормления грудью.
- ✓ Лечение железодефицитных анемий (I-III степени).
- ✓ Лечение постгеморрагической анемии.

### БАД

**Активные вещества:**  
Железа (III) (в виде железа (III) гидроксида полимальтозата) - 5 мг/мл  
Виноградных семян (*Vitis viniferae semen*) экстракта – 3,5 мг/мл

## Гемоглобин<sup>+</sup> сироп 200мл



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Комплексное лечение железодефицитной анемии.
- ✓ Профилактика атеросклероза, инфаркта миокарда, инсульта.
- ✓ Комплексное лечение тромбофлебита и варикозного расширения вен.

### БАД

**Активные вещества:**  
Виноградных семян (*Vitis viniferae semen*) экстракта – 250 мг/5 мл  
Железа - 4 мг/5 мл  
(виноградный (*Vitis viniferae fructus*) концентрированный сок)

## Ферумвит капсул. №30



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ В профилактике и в комплексном лечении железодефицитных состояний.
- ✓ Скрытый дефицит железа; железодефицитная анемия с сопутствующим дефицитом фолиевой кислоты и состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в железе и фолиевой кислоте.
- ✓ Беременность и период лактации.
- ✓ Анемии различной этиологии (хирургические вмешательства, ионизирующая радиация, длительный гемодиализ и др.).
- ✓ Интенсивные физические и умственные нагрузки.
- ✓ Профилактика гипо- и авитаминозов.

### БАД

#### Активные вещества/ капсул.:

Витамина С - 50 мг  
Железа – 14 мг  
(Железа (III) гидроксид полимальтозат)  
Витамина РР - 10 мг  
Цинка – 8 мг/капс.  
(Цинка оксид)  
Витамина В<sub>1</sub> – 2 мг  
Витамина В<sub>2</sub> – 2 мг  
Витамина В<sub>6</sub> – 1 мг  
Витамина В<sub>9</sub> - 200 мкг

## Противовоспалительные

## Афлексонорм

капс. №40 (20+20)

капс. №60 (30+30)



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- АФЛЕКСОНОРМ** применяют для:
- ✓ устранения утренней скованности и болевого синдрома в суставах;
  - ✓ улучшения состояния при воспалительных и воспалительно-дистрофических процессах в суставах;
  - ✓ уменьшения отечности суставов;
  - ✓ замедления деструктивных процессов в суставах;
  - ✓ восстановления возрастных изменений хрящевой ткани;
  - ✓ восстановления недостатка внутрисуставной жидкости и подвижности суставов;
  - ✓ снижения интенсивности уже имеющихся воспалительных процессов;
  - ✓ защиты суставов при усиленных физических нагрузках.

### БАД

#### Активные вещества/ капсул.:

#### *1 капсула «день» содержит:*

Босвеллии смол (*Boswelliae olibanum indicum*) экстракта - 200 мг

Куркумы корневищ (*Curcuma longae rhizoma*) экстракта - 10 мг

Витамина Е – 10 мг

#### *1 капсула «ночь» содержит:*

Глюкозамина гидрохлорида - 200 мг  
Хондроитина сульфата натрия - 150 мг  
Витамина В<sub>6</sub> – 2 мг  
Витамина В<sub>2</sub> – 1,8 мг  
Витамина В<sub>9</sub> - 200 мкг  
Витамина В<sub>12</sub> - 3 мкг

# Иммуномодулирующие

## Авирал

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Устранение начальных симптомов гриппа и простуды (общая слабость, боли в суставах и мышцах, чихание, першение в горле, кашель, лихорадка).
- ✓ Повышение защитных сил организма при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) и острых респираторных заболеваниях (ОРЗ).
- ✓ Уменьшение периода лечения при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний (бронхит, ринит, фарингит, ларингит).
- ✓ Профилактика осложнений инфекций верхних дыхательных путей и гриппа, а также пациентам, предрасположенным к частым простудным заболеваниям.

### БАД

**Активные вещества/ капс.:**  
Эхинацеи пурпурной корней (*Echi-naceae purpureae radix*) экстракта - 80 мг  
Витамина С - 50 мг

## Резистал

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Повышение иммунитета при иммунодефицитных состояниях различного генеза.
- ✓ Профилактики и в комплексной терапии бактериальных и вирусных инфекций (гепатиты, герпес), включительно ВИЧ инфекций.
- ✓ Устранение воспалительных и воспалительно-дегенеративных процессов суставов и мягких тканей (артриты, ревматизм), утренней скованности.
- ✓ Для защиты клеток и профилактики осложнений при радиотерапии и химиотерапии онкологических заболеваний.
- ✓ Снижение риска тромбообразования и инфаркта миокарда.
- ✓ Для замедления прогрессирования СПИДа и уменьшения побочных действий антиретровирусных препаратов.

### БАД

**Активные вещества/ капс.:**  
Кошачьего когтя коры корней (*Uncariae tomentosae corticis radix*) экстракта - 150 мг  
Витамина С - 50 мг  
Цинка – 3,2 мг (Цинка оксид)  
Витамина А - 50 мкг РЭ (166,5 МЕ)  
(β-каротин из моркови дикой корней (*Dauci carotae radix*) экстракта)

## Спирувит

капс. №30 и № 60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ В комплексной терапии хронических вирусных гепатитов типа В, С и D; гепатитов смешанной этиологии; компенсированного и декомпенсированного цирроза печени; хронического панкреатита, легочного туберкулёза.
- ✓ Профилактика и лечение гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
- ✓ Комплексная терапия и/или профилактика герпетической инфекции (Herpes simplex тип I и тип II) и цитомегаловирусной инфекции (острая фаза, риск обострения, хроническая рецидивирующая фаза).
- ✓ Комплексная терапия дислипидемий.

### БАД

**Активное вещество/ капс.:**  
Спирулина (*Arthrospira platensis*) порошок - 400 мг

# Поливитамины и микроэлементы

## Бебевит сироп 100 мл



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ При отсутствии аппетита;
- ✓ В период выздоровления после перенесенных заболеваний, после лечения антибиотиками.
- ✓ Для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и «простудным» заболеваниям.
- ✓ В период интенсивного развития ребенка.
- ✓ В качестве витаминного препарата в ежедневном рационе питания, особенно в зимний и весенний период.


### БАД

#### Активные вещества:

Витамина С - 40 мг/5 мл  
 Витамина РР - 1 мг/5 мл  
 Витамина Е - 1,7 мг/5 мл  
 Витамина В<sub>6</sub> - 0,6 мг/5 мл  
 Витамина В<sub>1</sub> - 0,5 мг/5 мл  
 Витамина В<sub>2</sub> - 0,5 мг/5 мл  
 Витамина А - 133 мкг РЭ (443,3 МЕ)/5 мл  
 (β-каротин - моркови дикой корней (*Dauci carotae radix*) экстракта)  
 Витамина В<sub>9</sub> - 25 мкг/5 мл  
 Витамина D<sub>3</sub> - 5 мкг/5 мл  
 Витамина К<sub>2</sub> - 5 мкг/5 мл

## Нормокапил

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Рекомендуется при повышенном ежедневном выпадении волос, а также людям с тонкими, слабыми, лишенными объема волосами в качестве источника таурина, катехинов, цинка и вит В<sub>1</sub>;
- ✓ Для укрепления ногтевой пластины.

### БАД

#### Активные вещества/ капс.:

Зеленого чая листьев (*Camellia sinensis folium*) экстракта - 187 мг  
 Виноградных семян (*Vitis viniferae semen*) экстракта - 75 мг  
 Таурина - 75 мг  
 Витамина В<sub>1</sub> - 30 мг  
 Цинка - 7,6 мг  
 (Цинка глюконат)

## Мистервит

капс. №30 и №60



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Повышение выносливости организма при: длительной и интенсивной физической или психической нагрузке.
- ✓ Восстановление умственных и физических способностей при: переутомлении в сочетании с чувством мышечной слабости, истощения; функциональной астении в сопровождении расстройства внимания, невозможностью сосредоточиться, нарушения памяти, медлительности в мышлении.
- ✓ Укрепление иммунитета в период выздоровления, химио- и лучевая терапия.
- ✓ Отсутствие полового влечения, снижение эрекции, частичная импотенция в следствии переутомления или астении.

### БАД

#### Активные вещества/ капс.:

Падуба парагвайского листьев (*Mate folium*) экстракта - 50 мг  
 Цветочной пыльцы (*Floris pollen*) экстракта - 50 мг  
 Левокарнитина - 50 мг  
 Элеутерококка корней (*Eleutherococci radix*) экстракта - 35 мг  
 Витамина Е - 10 мг  
 Цинка - 2,6 мг  
 (Цинка глюконат)